

ПАСПОРТ


Зеркало универсальное с козырьком

Обзорное зеркало предназначено для увеличения видимости в местах с ограниченным прямым обзором. Для сохранения целостности изделия и достижения максимального эффекта при применении настоятельно рекомендуется соблюдать описанные ниже требования по установке и эксплуатации зеркала.


Зеркало универсальное с козырьком

Изображение	
Описание	Зеркало универсальное с козырьком предназначено для обеспечения безопасности водителей и пешеходов в местах с ограниченным обзором. Задняя стенка укреплена ребрами жесткости. Имеет защитный козырек, который снижает засвет от солнца, защищает от воздействия внешних факторов.
Диаметр	600 мм/800 мм/1000 мм
Угол обзора	До 160 градусов
Места установки	- сложные участки дорог с ограниченной видимостью, в том числе опасные повороты и перекрестки; - наземные парковки; - контрольно-пропускные пункты; - выезды с различных территорий; - как универсальное средство для увеличения обзора территории.
Комплект поставки	- зеркало обзорное 1 шт. - кронштейн нержавеющей 1 шт. Зеркало Ø 600 мм — диаметр дуги кронштейна 60 мм Зеркало Ø 800/1000 мм — диаметр дуги кронштейна 76 мм - комплект шурупов и болтов
Инструменты для установки	Шуруповерт (отвертка)
Инструкция по установке	В целях достижения максимальной надежности, необходимой поворотности и безопасности для окружающих, настоятельно рекомендуется следовать инструкциям: - Убедитесь в наличии необходимого для проведения работ инструмента; - Выберите наиболее подходящее место установки изделия.


1. Прикрепить крепление к зеркалу, используя винтовое соединение на задней стенке зеркала.




2. Прикрепить к кронштейну зеркало.




3. Прикрепить кронштейн с зеркалом к трубе и убедиться в надежности всей конструкции.



4. Установить необходимый угол обзора и зафиксировать зеркало в этом положении.



5. После установки зеркала снять с отражающей поверхности защитную пленку.



Рекомендации по
эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Для очищения отражающей поверхности зеркала можно использовать **ТОЛЬКО** неагрессивные моющие средства и мягкую ткань.

Наименование и количество изделий: _____

Продавец: _____

Дата продажи: _____